

Samenstelling bufferstrookmengsel langs mais

40% luzerne
15% phacelia
10% rode klaver
10% boekweit
10% rolklaver
13% gele lupine
2% gele mosterd

Zaaihoeveildheid: 15 kg per ha

Zaaiadvies en onderhoud buffertrookmengsel langs mais

Voor het beste resultaat wordt het akkerrandmengsel gezaaid vanaf april t/m half september in een fijn zaaibed. De zaaidiepte is maximaal 2 cm diep, dit i.v.m. de fijnzadige zaden.

In het 1e jaar zullen de eenjarige soorten volledig in bloei komen, de meerjarige soorten zullen zich in het 1e jaar voldoende ontwikkelen in bladstadium, sommige zullen hun eerste bloei al geven.

Onder droge omstandigheden kan de akkerrand gemaaid worden in november - december. Indien mogelijk het gemaaide gewas afvoeren. De gewenste maaihoogte is 10 - 15 cm.

Vanaf het 2e jaar zullen de meerjarige soorten volledig in bloei komen.

In het 2e en opvolgende jaren kan er eerder gemaaid worden, vanaf augustus - september.

Dit mengsel wordt geleverd door Van Dijke Zaden.

Bereikbaar via: tel. 0166-652606 / info@vandijkezaden.nl